



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№ 1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.02 2022 р.

№ 12-2-18-3/ 2957

Об'єкт експертизи: Крихта гумова EPDM в асортименті

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4016

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: укладання гумових покриттів

Виробник: STARGUM Stankiewicz Sp. z o. Ciepłna, 7, 73-110 Stargard, Poland +48 915 788 008 stargum.pl, info@stargum.pl. Країна походження об'єкта експертизи: Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "МАЙСТЕРФАЙБР-УКРАЇНА". Україна. 01103 м. Київ вул. Кіквідзе (Бойчука), 12, тел. +0442280244, mfu2072@ukr.net, https://www.masterfibre.com.ua/. Код за ЄДРПОУ: 36148384.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 21/10-1 від 21.10.2021

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

при використанні Крихти гумової EPDM концентрація хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м³ (2 клас небезпеки, п, А, Г, К, П); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (3 клас небезпеки, п, П); етилацетату – 200/50 мг/м³ (4 клас небезпеки, п) відповідно до вимог «Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я від 14 липня 2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. № 741/35024. Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003, ацетальдегіду - 0,01, етилацетату - 0,1; рівень запаху - не більше 2-х балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та

класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Крихта гумова EPDM в асортименті, за наданими заявником комплектом документів та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник. При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 12502 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)